



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3251/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3251/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3251/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3251/A

3251
A

d-L/-





HIPPOCRATIS

MEDENTIVM PRINCIPIS.

Libellus, de significatione moris &
vitæ secūdū cursum Lunæ & aspe-
ctus Planetarū, Gulideo Mor-
dico Interprete Prisco.

NUPER REPERTVS INQVI-

busdam Latebris & scolis cernatus, vtilissiz

mis & lingua castigatori eductus in lu-

cem a Blondo Medico ad doctri-

nā illorū qui non norūt Astro-

nomiam medico valde

neceſſariam.

Post hac ergo iudicent viri quid dicturi sint

in Hip, ignari astrenomiae medentes.

1 5 4 8.



Cum priuilegio Decennali :
Apud Biondum sub signo Apollinis

Index operis

Prefatio interpretis.	cap. 1
De coniunctione & appositione lunæ & morbis & ualitudine.	cap. 2
De luna in ariete	cap. 3
De luna in tauro	cap. 4
De luna in geminis	cap. 5
De luna in cancro	cap. 6
De luna in leone	cap. 7
De luna in uirgine	cap. 8
De luna in libro	cap. 9
De luna in scorpione	cap. 10
De luna in sagittario	cap. 11
De luna in copricorno	cap. 12
De luna in aquario	cap. 13
De luna in piscibus	cap. 14



2
C E L L E B E R R I M I S

Philosophis, atq; Excellentiss. Medi-
cis Venetis Michaelangelus blon-
dus. Medicus, Beneagere.



R B I T R A M V R,
Viri Sapientissimi,
singula studiorum
nostrorum quæ edi-
dimus, qualia sint,
quibusve destinata,
vel principibus, vel
Philosophis, vobis
notissima esse. Quæ
tandem, non ob aliã

causam confecimus, quam, vt rebus illis, quas
honestissimas comparauius, absque suffragio
parentum, honorem consequeremur, quod, vos
etiam iustum esse censeatis, putamus, vos namq;
uiros tum optimos, tũ eruditissimos nouimus,
vos quoq; dignam gloriam consequi studetis,
manifestum est nobis; Verumtamen miramini
fortassis, cum nostris lucubratiunculis, vestram
non celebrauerimus Excellentiam hacrenus,
postq; abhinc trienium ad uos Roma comigra-
uerimus; sed Parauinos doctores celeberrimos,
& Parisienses Philosophos doctissimos potius
coluimus, quod, equidem non fecimus, quo uos

opusculorum nostrorum dignissimos esse, non
Putauimus; sed quoniam præstantius iudicaui
mus, & honorem & gloriam uestram, hoc libel
lo patris medentium, ut re præstantiori extollen
dos, ideo uobis præstantissimis medicis, libellū
hunc Hippocratis, de significatione mortis &
vitæ secundum cursum lunæ & aspectus plane
tarum, a nobis recognitum & lucidiori sermo
ne insignitum & scoliis quibusdam ornatum
destinauimus; uobis tandem sapientissimis cō
stat, oportere medentes Venetos, magis differre
ab aliis medicis, quam uiros a pueris, & causam
uobis notissimam esse credimus uerum, gratias
agimus deo postquam tales uos esse uidemus,
quales desideramus amicos uidere; Nullus enim
locus est ex uniuerso, ut ita dixerim, in quo præ
stantiores comperuimus medētes, nanq; omniū
oculos in uos modo hic quoque conuersos ui
demus; propterea putamus, quod absit, uobis
sublatis medicinam perituram, tamen memen
tote uobis etiam Astronomiā esse necessariam,
in cognoscendis & propellendis humanis affecti
bus, cumq; libellus istalia contineat, ideo uobis
illū destinauimus, ut qualis sit nostra ergo uos
beneuolentia comprehendatis.

Ex Tugurio Blondi.

3
H I P P O C R A T E S
de significatione mortis & uitæ
secundum motum lunæ, &
aspectus planetarū Gu-
lideolo Mordico in-
terprete Prisco.

Præfatio interpretis

Cap. I



HI P P O-
crates op-
timus me-
dētium di-
xit, cuius
modi me-
dicus est,
qui igno-
rat Astro-
nomiā, ne-

mo debet se cōmittere manibus eius,
qui non est perfectus medicus, noui
tandem quod opus erat scire Astro-
nomiam ideo inspexi libros Hippoc.
& inueni libellum hūc paruulum sed
optimum, quem qui bene nouerit effi-
cietur magnus medicus, est enim val-
de necessarius medicis omni bu s.

Hipp. de significatione

Luna est luminare minus domina mundi,
hominum simillima ab initio suae productio-
nis crescit enim et minuitur sicut homo,

De coniunctione & oppositione lu- nae in morbis & ualitudine Cap. 2



Luna ha-
bet signifi-
cationem
in gnam
in princi-
pio gene-
rationis ho-
minis cir-
ca sanita-
tem & mor-
bum

Ippocrates, aspice lu-
nam quando est ple-
na lumine, quia tū
crescit sanguis et me-
dulla in omni homi-
ne & bestiis om-
nibus, idē fit in ma-
ri, & cunctis in rebus mundanis, cum
ergo quis inciderit in morbum, tū ne-
cessarium est videre, an luna, e, cō-
bustione exeat, tum nanq; crescit infir-
mitas, donec venerit ad oppositionis,
gradum, & cum erit in oppositione, ui-
dendum erit an sit cum aliquo plane-
tarum, uel in malo aspectu, & si aspexe-
rit dominum domus martis, nam ex
his poteris scire, utrum morietur vel
uiuēt, vel, si diuturnus erit morbus
eius, vel non, nunc autem uideamus
naturam oīum signorum, uires etiā
uel posse Lunae in eisdem,

Luna in omnibus partibus Arteris afficit præcipue caput namque aries principium habet in capite.

De Luna in Ariete

Cap. 3



Ubi quis in morbum inciderit, Luna existente in Ariete, cum Marte aut Sole, tum morbus erit in capite propter Solis calorem, utique & grauis, febres etiam patitur æstuales non intermittentes, in præcordiis quoque torquetur, uix loquitur, quia thoracem occupat uehemens calor & pulmonem, quod & pulsus uehementis ostendit. Necessarium est ergo ut huic secetur uena cordis, utque uelcatur frigiditate alimento & potu & compescentibus calorem, ut morbus is non uertatur in phrenesim, at si cum Luna fuerit Mars siue Saturnus, ex hoc morbo morietur æger infra diem septimum a die quo Luna fuerit cum Sole per quartum aspectum, & hoc intelligitur Luna crescere, si uero Luna erit in Ariete in

Actus curatiuus.

Iudicium vel pronosticon Luna crescentes.

Hipp. de significatione

Fortunata aspexeritq; eam ex quarto
uel ex oppositione Saturnus, morbus
is erit in capite, & perducet eum ad
alienationem mentis & faciet in sanī
re uariando incrementum & decremē
tum, eritq; morbidus per similis illi
qui uidere non potest. Si uero Astro
nomiam ignoras hæc non poteris sci
re, neque cognoscere eius morbum.

Neceſſaria
medico
Aſtrono-
miam eſſe.

De muta-
tione mor-
bi in lumi-
nis dimi-
nutione et
gradibus
Lunæ.

Iudicium
& ſalutis
& obitus
luna decre-
ſcente.
Iudicium
de perſeue-
ratione &
reſſu
morbi in
defectu lu-
minis lu-
næ.

Quod ſi fuerit Luna in diminutione
graduum uel luminis, cum reuertetur
ad primum aspectum Saturni uideli-
cet, cum dimiserit eum & per alium
aspectum illū aspexerit, morbus muta-
bitur in bonum uel in malum, namq;
ſi aspexerit aliud infortunium morie-
tur ille, Si autem erit oppositum eua-
det, Sed cū Luna dimiserit aspectus
hos de quibus diximus, morbū ſcias
recessurum, tamen dum Luna non in-
uenerit Iouem aut Venerem per ali-
quem aspectum priusquā uenerit Lu-
na ad conjunctionem Solis morbus
non recedet, ſed ſtabit donec Luna ue-
nerit in aspectum uel ad oppositionē
Solis, quod ſi dictos etiam non inue-
nerit Luna ſed Mercurius occurrerit il-
li morietur æger. At ſi Mars in uenerit
eam

mortis & vitæ,
eam sanabitur dum morbum produxe-
rit pituita, & quādo languidus primo
sentit morbum, dum luna addit suo lu-
mini & gradibus & Mars & Sol fue-
rit in Ariete, morbus erit in capite, &
ab scelus ex pituita orietur, profluetq;
illi sanguis e naribus, oportet itaq; illū
vti frigidis temperatis, indigetq; me-
dicina qua destruitur abscesus, cum ve-
ro Luna fuerit cum Mercurio loco so-
lis, euadet infirmus, prius autem erit
in magno discrimine, quoniam Mercu-
rius concors fit cum Marte, in eodem
negotio, Mars autem non facit, sicut cū
Saturno, moritur æger cum Saturnus
fuerit in loco solis, q; si fuerit cū Luna
Iupiter ibidem vel Mercurius aut ve-
nus varius eius erit morbus, quando
autem lunam aspexerit Mars vel Sa-
turnus, aliquo aspectu, opus est ægro
leni medicina et mediocri dieta, demū
sedeat qñq; & iaceat ille in luminoso
loco, vt a longe clarum aerem possit
videre, vtatur & balneo, bibatq; a-
quam frigidam, cum necessarium fue-
rit, & regas illum vt tibi videtur salu-
brius esse.

B

morbi ex
pituita in
dignā Luna
crescente.
methodus
curandi

Hæc maxi-
me vobis
seruanda
medentes
nā et pater
medicū
oīunise ua-
uit, vt scri-
ptis testē.

Hipp. de significatione

Luna in omnibus partibus, Tauri est regina magni regni estque vitiosa.

De Luna in Tauro.

Cap. 4



preceptum
curandi

occafio
mortis

VANDO autem quispiam incidit in morbum Luna existente, in Tauro atque eam aspexerit Mars ex opposito vel aspectu quarto, morbus eius productus erit ex sanguine, istandem sentit immensum calorem & siti torquetur, & queritur per noctem nec potest dormire, & potum appetit vini, est ergo necessarium illi seccare venam et exhibere pharmacum quod refrigeret eum & humectet, sin fuerit in signo Saturnus cum luna aut Venus addens, & non inuenerit fortunam, morietur infra nouem dies, a die quo incidit in langorem, quod si Luna addet suo lumine & gradibus, tum demum, atque eam Mars aspexerit, ex oppositione vel quarto aspectu, & Luna venerit ad Saturnum & erit Mercurius eum

mortis & vitæ.

6

morbis ex frigidis succis erit, vel æger totus frigidus, & destructus erit, ideo uix loquitur & pauca profert, habet & uentriculum durum seu crudū adeo, ut excoquere non ualeat alimentum, sed interius ardet, propterea is eget soluenti medicamine, quoniam morbus is magis particeps est bilis quam pituitæ, aspicias etiam lunam quando uenerit ad locum oppositū illius in quo fuerat a primordio morbi, quoniam cum fuerit ibi, magni periculi & laboris erit ægro, is ergo morietur, si Luna non inuenerit aliquam fortunam, in eodem signo, quod si inuenerit fortunā, euadet usque ad dies octo. Quum uero quispiam inciderit in morbum Luna peragrans Taurum, & Mars & Sol erit in eodem signo, noctu langor erit in Thorace, arebit & lingua, ut cōbusta, flagrabit ore atque oculis, et egerēs per aluum, balbutiet, & febris eius causa erit sanguis, scitietque uehementer, indiget tandē sectione uene & medicina soluenti, potus ergo sit frigidus, caueatque a calentibus, aduerter autem quando Luna fuerit in trino aspectu cum sole, si morbus decreuerit, uiuet,

Causa morbi frigidi & signa

fienda

Oraculum laboris.

Inditium Thoracis aff. ex cursu Lunæ in Thauro

Curandi preceptum

B 11

& valetu-
dinis & o-
cubitus si-
gna, & qñ,


Hipp. de significatione

ille, sin creuerit occumbet quando Lu-
na erit in oppositione solis, quod si in-
uenerit Venerem uel Iouem, non oc-
cidet.

Luna in omnibus partibus Geminorum
est misera malorum ideo morborum causa
& diuturnorum,

De luna in Geminis

Cap. 5.



I quis inci-
derit in egrit-
tudinē, Lu-
na existente
in Geminis
& aspexerit
eam Mars
siue Satur-
nus, ex qua-
draro uel

oppositione egritudo ex amissione so-
mni erit, uel ex aliquo mærorē, uel ex
plurimis cogitationibus super aliquo
negatio, ideo uniuerso dolebit corpo-
re, & hæc durabit egritudo, ad minus
tribus septenis diebus, habet autem
alius textus per decem decies dies, post
modum incidet in calorem, is ēt dñ re-

cubat noctu extensiones patitur & do-
lorem dextri hippocondrii vel regionis
iocinoris, & si Luna non fuerit cū aliq̃
ex fortunis morietur ille spatio dierū
triginta, cum uero luna erit in geminis
addēs suolumini & gradibus & Mars
aspexerit eam ex quarto aspectu uel
ex oppositione, ægrotudo hæc proue-
niet ex bili rubra, febriet q̃ cum uehe-
mentia pulsus, itaq̃ sanguis est minuē-
dus illi, & frigidis alendus est æduli-
bus, quod si fuerit Saturnus in hoc aspe-
ctu & cum luna nulla fuerit fortuna ui-
tam perdet ille, quando Luna ueniet ad
oppositum illius loci in quo erat, cū in-
cidit in ægrotudinem, idum aliqua for-
tuna aspexerit eum recipiet valetudi-
nē, & si magno in periculo occubitus
erit, si Luna tantum fuerit in Geminis,
morbus erit in capite tum cauendum
est a sectione uenarum, neq̃ ei offeren-
da sunt frigida uel humida, sed offeran-
tur temperata, aduerter etiam cum Lu-
na fuerit in oppositione Solis, si qua
ex fortunis adderit, uiuet ille, alioquin
moriatur, si uero Luna erit in Geminis
& aspexerit eam fortuna bono aspectu
uiuet ille, uel ægrotudo mutabitur in

Inditum
occubitus
et spatium
temporis.
Inditum
morbi ex
rubra bile,
preceptū
curandi

valetudi-
nis predi-
ctio atq̃
occubitus
Quando
cauendum
est a sectio-
ne uenarum

effectus bo-
næ fortunæ
in geminis

Hipp. de significatione

Impedimē
tū de mor-
bus diserna-
tur a medi-
co.

Causa accu-
tiss. egritu-
dinis.

Cū fugien-
dū sit ab in-
cisione v /
narum.

Inditriaya
letudinis
ex aspecti-
bus, & qñ.

aliū morbum, sin autem fortuna di-
miserit eam, neq; inuenerit aliam, do-
nec Luna uenerit ad oppositum loci
in quo fuerat a principio, medicus nō
potest cognoscere, languidi qui nam
sit morbus, si tum euadet, cū luna erit
in predicta oppositione, si uero luna
fuerit in Geminis, una cū Sole & mar-
te, hæc erit accutissima ægritudo, lacri-
mabit ei oculus, peruenietq; in phrene-
sim, et æger ipse de se ipso tū maxime
ueretur, nam apparent ante oculos illi
diuersa fantasmata, eiusq; pulsus erit
ualde profundus, adeo, ut fere non in-
uenietur, & capite dolebit, tum ergo
uena non est seccanda illi, & alendus
erit leni cibo & potu, & stratus iaceat
in loco temperato, Respicias etiam cum
Luna fuerit in quarto aspectu illius loci
in quo fuerat a primordio morbi quo-
niam tum morbus mouetur, sed quan-
do luna fuerit cum sole & Marte, & a-
spexerit eam fortuna bono aspectu, &
Luna erit addens lumini & gradibus
euadet, cū luna uenerit ad quartum a-
spectum in quo ab exordio morbi fue-
rat, nec offeres medicam potionem illi
sed precipies vti leni cibo & balneo, et

mortis & uitæ.
in loco altiori sedere.

8

In omnibus partibus cancri Luna est regi-
na magnæ altitudinis, & potestatis,

De Luna in Cancro Cap: 6.



LUNA si fuerit
in Cancro cum ali-
qs inciderit in mor-
bum, & eam Satur-
nus aspexerit quarto
aspectu uel opposi-
tione, morbus is
ex frigidis succis erit productus,
uel ex balneo exeunti, uel de loco hu-
mido, is nullum odorē sentit, laborat
pectore & tussit difficilē habēs anhel-
tum & pulsum admodum compres-
sum, queritur de affectibus uentriculi,
iliorum & renum, eger ergo medici-
na lenienti pectus & tussim expugnan-
ti, si uero Saturnus non fuerit cum Lu-
na uel eam non aspexerit aliqua fortu-
na donec uenerit ad quartum aspectū
illius loci in quo fuerat q̄ndo incidit in
morbum, is mori debet circa diem
decimum, quod si Lunam aspexerit for-

Morbi fri-
gidi causa
& signa ex
aspectu Sa-
turni

Inditium
pericula-
tionis,

Hipp. de significatione

Ex aspectu
Martis
morbi si-
gnum.

Precipiti
occasus te-
limonium

Neq̃ est Lu-
na cursu va-
cua in Can-
cro.

ausa hor-
rendarum
occursum.

tunā uiuet ille cum difficultate & la-
bore, similiter Luna si fuerit in Can-
cro & eā Mars aspexerit aspectu quar-
to uel opposito, uomitum patietur æ-
ger uel dolorem uentriculi, is tandem
indiget frigenti medicamine et uentri-
culū reficienti, quod si Lunam aspexe-
rit aliqua fortuna in eodem loco, occū-
bet priusquam ueniet Luna ad quartū
uel ad alium aspectum. Sin autem
Luna existēs in Cancro cursu esset ua-
cua, morbus is productus esset ex po-
tu nimio, eiusq; turgent uenæ & di-
stendantur¹, noctu valde tristatur, cu-
pitq; erectus sedere in altiori loco, dei-
cit opera, desiderat & sermones
quosdam, & quoq; frigida tangere.
Cum autem luna uenerit ad opposi-
tum Cancri euadet ille, At si inuenerit
Martem uel solem morbus uertetur
ad maiorem caliditatem, pulsus eius
non mutatur, quinimo ex crescentias
ostendit, perseverat tandem morbus
dum luna fuerit², ut diximus, in loco
quarti aspectus uel ad oppositum ve-
nerit aspectum, is tandem noctu timer
ut quid horrendum uideret propterea
& vociferat multū laboriose, Et q̃ndo
uenier

mortis & uitæ.

venerit ad alium aspectum sanatur, ac si inuenerit ibi fortunā mutatur morbus in aliam ægritudinem & conualescit quando Luna reuertitur ad locum in quo erat cum infirmus coepit ebescere, dum ibi non inuenerit fortunam morietur ille, quod si fortuna aspexerit eam bono aspectu uertetur ad pristinam salutem. Cum Luna fuerit in Cancro Saturnus & Mercurius secum erit, morbus triduanus erit ex frigido succo sed viuet ille. Si uero Luna erit in Cancro cum Saturno Marte & Venere morbus ex sanguine proueniet vel excoitu plurimo, is tandem in strato circūuertitur & debilis efficitur ideo uenter eius non est soluendus sed studendum est edulibus reuocantibus virtutem, ut carnibus pulorum & uitulorum testibusq; gallo rum & ouis forbilibus, a frigidis vero fugiendum est, & cum Luna rece scerit ex signo illo veneritq; ad oppositionem, & non inuenerit aliquē planetarum, uerendum est, quod si in uenerit fortunam cito restituetur sanitati, quam si non inuenerit morbus crescet & moritur. Cum Luna fue

mortis cau
sa & uitæ

Causa fri
gidi langu
ris

Cū peccas
tū ex san
guine, vel
a cubitu
earūq; in
ditia

Quando
verendum
est, vel non

morbi, in
dicia ex
studio p/
ducti,


Fortuna
semp lau/
danda
in fortun/
um vero
damnan/
dum

Causa de/
mentiae &
permuta/
tionis mor/
bi

Hipp. de significatione
rit in Cancro cum Saturno Marte &
Mercurio, tum morbus productus
erit ex nimio studio legēdi uel scribē
di, est que in causa melancolia, itaque
utendum est medicina bilem atram
educenti, Quando autē Luna egressa
erit de loco illo & inuenerit fortunā
restituetur saluti, cum Luna uenerit
ad quartum aspectum illius fortunæ
quod si inuenerit aliquod infortunium
mori debet, quādo Luna erit in quar
to aspectu illius fortunæ, si uero inue
nerit aliquem planetarum euadet cū
Luna uenerit ad oppositum loci in
quo fuerat sed si fortunam inuenerit,
morbus fiet magis diuturnus vel ex
tendetur ad tempus donec redierit
ad locum in quo fuerat a principio
morbi, & restituetur saluti, at si Luna
inuenerit infortunium per malū aspe
ctum cum tendit ad oppositionem,
demens efficitur languidus, si uero
fortunam inuenerit mutabit morbum
in aliam ægitudinem, tamen resti/
tuetur saluti.

Luna in omnibus partibus Leonis nobi
lis est tamen a genere non estimatur.

mortis & uitæ. 10
De Luna in leone Cap. 7



Vm Luna erit in Leone
& Saturnus aspexerit eam
ex quadrato vel oppo-
sitione morbus erit pro-
pter lienem, dolebit ca-
pite, & vomitum patie-
tur, is tandem descendet prope occas-
sum & febris eius erit intensissima
langor vero erit magis internus quam
externus cum defectu lubricitatis uen-
tris, quod si Luna nullam aspexerit
fortunam occidet ille cum peruenerit
Luna ad quartum aspectum Leonis.
At si forte fortuna aspexerit eam salu-
tem recipiet cum venerit ad quartum
aspectum, si vero Luna fuerit in Leo-
ne & Mars eam aspexerit ex aspectu
quarto vel oppositione, morbus erit
ex ubertate sanguinis, is uehementer
calefiet & corripietur duabus feбри-
bus, utatur ergo frigidis & sicis in-
poculentis tum esculentis Si luna for-
tunam aspexerit bono aspectu ma-
gnam post defatigationem melius,
quod si non aspexerit fortunam dete-
rius erit, quare si fortunam non aspe-

Ex aspectu
Saturni
melancoli-
cus produ-
citur mor-
bus
Et mortis
& uitæ si-
gna ex as-
pectibus

signa aspe-
ctus mor-
bi ex san-
guine

Hipp. de significatione

signum di
uturnita
tis morbi
atq; obi
tus.

Quando
vena secca
da est ne
cessario
Signum
geminorū
impedit
sectionem
venae.

Signum
morbi ex
corde

Cum bal
neisyte dā
fit,

xerit nostro modo, quando uenerit
ad oppositionem loci in quo fuerat
morbi in principio, per stabit mor
bus, si vero prius aspexerit fortunam,
moriatur, quam uenerit luna ad quar
tum aspectum, luna etiam existens in
leone Marsque eam prospexerit vel
sol quarto aspectu ardēter visceribus
ardet pectoris & capite dolebit, huic
tandem necessario uena seccanda erit
dum nō fuerit luna in signo quod im
pedit sectionem, sin autem fuerit, mo
rādum erit donec luna uenerit ad me
dieratem sui luminis, & ilines pedes
languentis linimento quod tollit fri
giditatem, si mars uel sol, fuerit cum
luna, in eodem signo morbus proce
det ex dolore cordis, quando vero
luna uenerit ad quartum aspectum
illius loci in quo fuerat a primordio
valde timendum erit ægro, cum au
tem luna caruerit dictis aspectibus &
inuenerit Iouem in itinere, aut uenerē,
priusquam uenerit ad quartum aspe
ctum, tum balneandum suadeo, vel in
frigido loco standum, si vero luna
Saturnum inuenerit morbus isverte
retur ad uesicam, sed sanabitur cum

mortis & uitæ. 11

peruenerit luna ad locū in quo fuerat,
quando luna inuenerit solē aut Martē
& fuerit cum ea Saturnus vel Mercu-
rius, veniet ad extrema ut diximus ex
dolore cordis, & erit longeuus mor-
bus, & timendū erit, ne imphit sin uer-
tatur, utendum erit rebus temperatis
infrigiditate, neq; debet iacere in loco
lucido, & erit respiciendum quando
Luna uenerit ad quartum aspectū loci
illius in quo erat cum incidit in mor-
bum, nam si morbus creuerit, erit diu-
turnus & morietur, sin minuitur erit
idem cum uenerit ad oppositionem,
quod si Luna inuenerit infortunium,
uiuet ille donec luna peregerit cursum
ad locum usq; in quo fuerat, cum æger
incidit in morbum.

ocasio
mortis in
diuturno
morbo

Luna in omnibus partibus virginis tristis
est.

De Luna in Virgine

Cap. 8.



Um fuerit luna in
Virgine et Saturnus
inuenerit eā ex quar-
to aspectu, uel eam
prospexerit ex op-
positione, quia tum
inciderit in langorē,

quæ medi
cis ocula
sunt i mor
bis & A /
stronomis
notissima
sunt

Iudicium
mortis &
vitæ

Luna cur
su vacua
in virgine
mala est

Hipp de significatione
uentriculi dolorem patietur & uentris
& intestinorum, coniestumq; erit illi
apostema ex pituita alba, is quan
doque patietur & colorem, erit illi
pulsus debilis, eius uero morbum ne
mo potest cognoscere, nisi fuerit astro
nomus, utatur is, rebus temperatis, in
diger curatione absceus, morbus is tã
dem longeuus futurus est, sin autem
luna aspexerit fortunã euadet sed post
multos dies, quod si infortunium inspe
xerit occumbet die quarto, cum luna
fuerit in uirgine, eamq; mars respexe
rit uel Sol ex quarto uel ex oppositio
ne, morbus productus erit ex magno
interno calore, huic succedit frequens
assellatio proiciit & sanguinem & ue
nenum uel humores preferentes aco
ritum, pulsus eius est ualidus, tamen
quandoq; non inuenitur, patitur & cor
dis langorem, & uentriculo laborat,
medicina illi tandem potens negatur,
utatur ergo & alimento & medicamẽ
to leni quod si infortunium aliquod
aspexerit eã morietur ille, & breui tpe,
sin uero aspexerit eã aliq; fortuna, uiuet
ille. Cum fuerit in Virgine cursu uacua,
ægro stomachus erit debilis & fluxum

q̄ndoq; uentris patietur, & lotium dū
mingit uescicā afficit, uexatq; bilis pra
sina hominē, & cum difficultate min
git, si fuerit cum ea mars uel mercu
rius uel sol, morbus eius erit grauis &
uix loquitur & flusum uentris patitur,
indiget ergo uentrem stipantibus, ue
rendum autem est illi ne occumbat
cum luna uenerit ad oppositionem lo
ci in quo fuerat ab initio morbi, quam
si fortuna aspexerit uiuet ille, sin autem,
moriatur. Quod si ingeneris Saturnū
cū luna uel mercuriū aut Venerem seu
Iouem, hic morbus erit nimium diu
turnus, capitis langorem patietur etiā
neq; liber erit morbo donec non ue
nerit luna ad locum in quo fuerat ab
initio morbi.

Luna in omib; partibus librę disponit
mort. les adulibus.

De luna in libra

Cp. 9



VNA cum fuerit i
libra & Saturnus
eam aspexit ex q̄r
to aspectu uel ex op
positione morbus p
ductus erit ex ni
mio potu uini, ma

Ferruna
fauet. ob ē
vero æ
gris in for
tuā.

Hipp. de significatione

decreſcen/
do quorū
cā morbo
rū,

obtus oc
caſio & vi
ta,

Sanguinis
inditium,

Nam hæc
in autum/
no ideo
aduertēda
maneo

iorq; erit morbus is cum luna fuerit
in diminutione luminis, is tandem af
ficitur oculis, dolet temporibus, queri
tur pectore tuſſis ex pituita concitatur
illi mouentur & ſternutamenta, affici
tur & febre, quadam is demum eget
medicina temperata & regimine uitæ
utatur temperato, ſinautem lunam in
ſpexerit Mars aspectu malo morietur
ille, quod ſi eam non aſpexerit, uiuet
& liber erit quando luna uenerit ad
oppoſitionē loci in quo fuerat a princi
pio languoris. Quum autem luna fue
rit in libra eamq; aſpexerit Mars quar
to aspectu uel Saturnus oppoſitione
morbus erit ex ſanguine & febris erit
vehemēs & nocturna praua ocurrent
ſomnia, & ſi uix poterit irigari ſomno,
plerunq; & apoſtoma congeritur illi
ex pituita alba, is tādē neceſſario me
dendus eſt temperato medicamine, cū
q; lunam nō inſpexerit aliquod infor
tunium euadet ille, ſin autem fuerit op
poſitum cum uenerit ad oppoſitionē
morietur ſpatio viginti trium dierum
uel triginta trium. Cumq; luna aſper
yerit aliquam fortunarum ſanabitur il
le, cum luna uenerit ad oppoſitionem
loci

loci in quo erat ab initio morbi. Sed cum Luna in Libra fuerit peregrina æger pedibus vel manibus laborat et febricit, graues oculos & somnolentes habens, balbutit loquendo, eget phar-
mata & frigidus vitæ regimine atque humido, seccanda erit vena illi, cum luna egressa fuerit e loco in quo erat a principio morbi & inuenerit fortunam vel secum erit recipiet sanitatem, cum luna venerit ad oppositionem, si oppositum acciderit morietur. Quumque luna erit in libra Solque vel Mars erit in oppositione eius grauis erit morbus in capite, quod si fuerit Mercurius cum Luna idem erit, tamen oculi eius opplentur lachrimis, indiget tandem minutione sanguinis & soluenti medicamine, Tamen si Luna inuenerit Iouem ante Venerem quando egredietur de loco in quo erat ab initio languoris sanabilis erit, si vero esset oppositum morietur ille.

luna peregrina quomodo cum morborum. methodus curandi

Canō, nō præmittendus
Seruandis
scriptis honorē, spre-
tis, vero cō-
sequeris no-
minis labē

Luna disponit mortales ad tristitias & mergit eos in scorpione,

Hipp. de significatione

De Luna in Scorpione, Cap. x.



causa lāgo
ris pedu m

VM luna fuerit in Scor
pione eamq; Saturnus
aspexerit aspectu quar
to vel erit in oppositio
ne signi illius in quo q; s
incidit in morbū, mor
bus eius erit ex peccato sanguinis cor
rupti, vel ex veneno, quod si luna erit
in diminutione luminis, & non aspe
xerit eam fortuna, morietur ille, cum
autē erit addens lumini & gradibus,
& fortuna aspexerit eam viuet ille, ta
men dum Luna erit in dicto signo
Marsq; eam & Iupiter inspexerint q̄r
to aspectu vel oppositione, intensus
febrientis erit calor, is eget temperato
pharmaco soluenti, sed cum luna inde
recesserit, postmodum iungitur Ioui,
valetudinem recipiet, ille, luna etiam
existens in Scorpione langoris pedū
est causa, morbusq; ab initio levis est,
neq; æstimatur, ideo fouetur, plerūq;
& abscesum producit, eiusq; & uesica
afficitur, inq; eius naturalibus appa
rent pustulæ, sed Luna cum venerit
ad trinum aspectū loci in quo fuerat
ab exordio, calidis afficitur febribus,

At si Luna venerit ad solem p quar-
tum aspectum & fortunam non inue-
nerit occumbet ille, si uero inueuerit
eam apparebit apostema in aliquo
ex dictis locis tamen uiuet ille, eget
autem is medicamento ut tumor il-
le aperiatur in balneo tantum, quia
alius locus nec calidus neq; frigidus
conuenit. Cumq; etiam Luna fuerit
in Scorpione eritq; cum ea Mars atq;
saturnus, febriens febriet ardentissimis
febris, ppter accepta quæ minuūt
pituitam, is tandē pharmacandus est,
sed uena non est seccanda illi, cum lu-
na egreditur de loco illo, & eam aspe-
xerit fortuna ad undecimam diem
morbus protrahetur, sin aut nō aspe-
xerit durabit morbus vsq; ad vige-
simum diem,

recessus in
ditium

cū uena nō
est seccan-
da & quo
in morbo.
inditiū tē-
poris mor-
bi,

Luna in omnibus partibus sagittarii mor-
taliū hebetat memoriā & intellectum.

De Luna in sagittario.

Cap. 11



VM Luna fuerit
in sagittario & eā
aspexerit saturnus
quarto aspectu uel
oppositione mor-
bus erit ex flegma

D ii

Hipp. de significatione

re, & vniuersum corpus occipietur calore, extrema vero frigida erūt, morbusq; durabit, donec Luna saturno iūgetur, quod si inuenerit fortunam, nō procedet vltcrius hactenus Luna non venerit ad oppositionem illius loci in quo fuerat, ab initio morbi, cū vero, existente Luna in sagittario aspexerit eam Mars quarto aspectu vel oppositione, & addiderit suo lumini & gradibus morbum languentis, medicus nequit discernere, absq; Astronomia, quoniam modo de capite, modo de vniuerso corpore, modo quoq; & aliter quæritur, quibus ideo afficitur quia nimium stetit in balneo & calefactus statim concepit frigus pectore & capite, euomit quoq; multum atq; egerit, eget ergo stipanti medicamine sed leui, utatur dieta leui etiam & si rupo sine aceto, cūq; fuerit absq; dolore & saturnum Luna, inuenerit morietur. At si inuenerit fortunam uiuet sed immensam patietur fatigationem Cum luna ē ī sagittario cū loue aut uenere langor erit propter tussim cū dolore pectoris, sed quando luna ex hoc signo egressa erit & aspexerit eā Saturnus ad uigesimum quartum ex

ea ut medicus necessarius eget Astronomia de mente Hipp.

Hæc utiq; doctrina nō est simplex.

mortis & uitæ. 15

reſedetur morbus & euadet. is indiget
mollienti medicamine, caueat a bal-
neo quoniam obest.

iam hic
brunales
morbos
tangit

Luna in Capricorno ad ardua laude di-
gna disponit mortales

De Luna in Capricorno. Cap. 12



Vna cum fuerit in
Capricorno eaque
Saturnus aspexerit
ex quarto aspectu
uel ex oppositiōe
& fuerit in dimi-
nutione luminis et
graduum, ex nimio labore sudore p-
funditur & frigore occipitur æger, cō-
clusi sunt humores, concutiant & ce-
rebrum sternutamenta fortia, laborat
ventriculo & thorace febricit etiā pro-
pter nimium exercitium vel sanguis-
nem. Curetur is rebus temperatis vt
sirupo temperato, tum si luna aspe-
xerit fortunā euadet magno tandem
cum labore, si vero fortuna non aspe-
xerit eam morietur infra triginta dies
Cum luna erit in Capricorno eamq-
aspexerit Mars quarto aspectu uel op-
positiōe morbus erit ex vomitu atq-
intenso calore, parietur ventris soluz-
tionem eius & uentriculus ardebit

in hoc si/
gno, diu/
turnarum
langorum
luna est ca
usa,

Hipp. de significatione
& tunc fiet ardens & febricit, pluri
mo & sudore perfundetur, eius pul
sus non semper erit æqualis, is ergo
eget frigenti medicina, si lunam aspe
xerit fortuna sanabitur ille, sin minus
occumbet ad quinquagesimum uel
sexagesimum diem. Cum luna erit in
Capricorno cū Marte & Sole mor
bus erit ex labore facto iuxta ignem et
propter nimiam caliditatē, ideo febricit
propter motum bilis citrine, caueat
ergo a balneo tamen perfundat cor
pus aqua frigida, sed quādo luna exie
rit inde &, venerit ad oppositū aspe
ctum euadet & erit dies quārtadecima.

In omnibus partibus aquarii disponit
ad venationem homines & aucupium luna.
De luna in aquario. Cap. 13



In aquario cum lu
na erit, addens lu
mini & gradibus,
eamq; aspexerit sa
turnus aspectu quāto
uel oppositiōe lan
guētis morbus erit
ex nimio labore, contrahitur sanguis
illi, morbusq; aliqñdo huius crescit, et
decrescit, ideo uerendum, ne occūbat,
in oppositiōe lunæ, quod si mutatur

in melius uiuet ille, fortasse ad diem
quartūdecimum sed morietur die quādrā-
gesimo primo, cum uero luna in aqua-
rio erit peregrina, morbus erit inui-
sceribus patitur & febres ardētes diu-
rurnas cū deffectu animi, sed quādo
luna erit cū sole, is erit ualidior, aspice
ergo lunā quādo egreditur e sole, si iue-
nerit fortunā priusquā uenerit ad locū ī
quo erat cū incidit ī morbū, quia eua-
det, sin autē fortunā nō iuenerit morie-
tur, cū uero lūa fuerit ī aq̄rio et satur-
nus secū erit, morbus ex melācolia p-
cedet, & est colera nigra, qd si lūa erit
addēs lumini & gradibus eāq; fortūa
iuenerit p̄usquā erit ī opp. loci ī quo
ab exordio erat recipiet ualeitudinē at
si fortunam nō iueniet ocūbet ille.

Inditiū &
occasus &
vitæ
neq̄ est e-
am luna pe-
regrina in
auario


melanco-
liæ Inditiū

recessus, vi-
teq; inditiū
um.

Luna in piscibus uilius efficit genus huma-
num.

De luna in piscibus,

Cap. 14



Quando luna erit in piscibus
addens lumini & gradibus
& saturnus eam aspexerit ex
quadrato uel oppositiōe, mor-
bus erit ex frigiditate, cū dolore capi-
tis & uētris. huic ergo danda ē medi-
cina calida quæ frigus expella, si luna
aspexerit Solē uiuet, tñ postq̄ sanitatē

morbi cau
sa,

Diuerfos
casus mor/
talium lu/
na variat
semp opus
ē ergo cœ/
lesti iatiōe
medici/
nam regeg
re

Hipp. de significatione
recuperauerit uenarū & nodorū pa/
rietur affectus, cū uero luna fuerit ibi/
dē addēs lumini & gradibus et eam
aspexerit mars aspectu quarto uel op/
positione morbi causa erit nimius po/
tus & cibus aucta ē ergo bilis cū san/
guine huic seccanda est uena is uero
magis q̄ritur in die quam noctu cum
aut fortuna nō aspexerit lunam in lo/
co in quo cœpit ægrotare morietur,
Sin uero aspexerit eam sanus erit, cū
luna uenerit ad locum in quo erat ab
initio morbi, cūq; luna stante in pisci/
bus Venus & Iupiter erūt in eodē si/
gno cū icidit in morbum morbus p/
ductus erit ex sudore uel ex nimio po/
tu aquæ, is tandē laborat oculis & fe/
brit cum frigore, ab initio demum se/
quitur calor is eget medicina soluēti &
febrē pellēti, cū luna uenerit ad opp. lo/
ci in quo fuerat ab initio morbi reci/
piet salutem, cum luna erit in piscibus
cum marte nimius calor internus con/
citauit febrē indiget sectione uenæ, cō/
uero fortuna lunam aspexerit uiuet il/
le si uero oppositum erit occumbet,

F I N I S

